

Der Sterlet

Ordnung:

Acipenseriformes

Familie:

Acipenseridae

Gattung:

Acipenser

Art:

Sterlet

Merkmale:

- Körperform ähnelt einem Hai
- unterständiges Maul mit 4 gefransten Barteln
- unterbrochene Unterlippe
- Friedfisch
- Besitzt keine Schuppen, sondern Knochenplatten!

Vorkommen:

- tiefe, saubere Flüsse
- Barben- und Brachsenregion
- Altarme, Lahnen
- Sulmunterlauf, Mur

Ursprung:

Stammt ursprünglich aus Osteuropa, konnte sich durch das Donausystem aber bis nach Zentraleuropa vorarbeiten. Durch Fließwasserverbau und Überfischung keine natürlichen Bestände mehr. Besatz wird durchgeführt. Besitzt wohlschmeckendes, grätenfreies Fleisch.

Größe:

max.: 120cm

durchschnittl.: 70cm

Gewicht:

max.: 10kg

durchschnittl.: 3kg

Fortpflanzung:

- Kieslaicher
- Laichmonate: IV-VI
- Wassertemperatur: 12-17°C
- Geschlechtsreife: 3-9 Jahre
- Schonzeit FVL: 01.04.-30.06.
- Brittelmaß FVL: 55cm

Lebensweise:

Bewohnt saubere, langsamfließende und tiefe Flüsse mit steinigem Boden oder Schotteruntergrund. Hält sich am Gewässergrund auf, und sucht mit seinem hochsensiblen Barteln nach Wassertieren im Gewässergrund.

Natürliche Nahrung:

- Schnecken
- Muscheln
- Bodentiere

Sterlet (*Acipenser ruthenus*)

